














MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE DE MUTATION DES TECHNICIENS DE PTS

AUTOMNE 2016




INPS :


-  LPS13_analyste_BALISTIQUE
-  LPS13_resp_oprationnel_CHIMIE
-  LPS31_analyste_TOXICOLOGIE
-  LPS31_analyste_BIOLOGIE
-  LPS59_analyste_TOXICOLOGIE
-  LPS69_analyste_BIOLOGIE_2_postes
-  LPS69_analyste_DIC
-  LPS75_analyste_BALISTIQUE_2 postes
-  LPS75_analyste_BIOLOGIE
-  LPS75_analyste_DET


DCPJ:

-  chef_SRIIT_ANGERS
-  DELF-Ecully- HSE (hygiène sécurité)
-  SRIJ_VERSAILLES_Balisticien


PP :


-  DSPAP- responsable SLPT La_Plaine_Saint-Denis
-  DSPAP-responsable structure de coordination - Sureté Territoriale 94
-  DSPAP- responsable SLPT_NANTERRE

 DSPAP- responsable SLPT_Montreuil


 SRIJ_PARIS_chef_d'equipe_section_dactyloscopie

DCSP :

 02-SLPT_Soissons-Chef_SLPT


 03_-_SLPT_Montluçon_-_Chef_SLPT


 03_-_SLPT_Vichy_-_Chef_SLPT


 10_-_SLPT_Troyes_-_Adjoint_Chef_SLPT

 18_-_SLPT_Vierzon_-_Chef_SLPT

 21-_GEC_Dijon_-_Chef_GEC


 24_-_SLPT_Bergerac_-_Adjoint_Chef_SLPT

 25_-_SLPT_Besançon_-_Adjoint_Chef_SLPT

 38_-_SLPT_Grenoble_-_Adjoint_Chef_SLPT


 45_-_GEC_Orleans_-_Chef_GEC


 54-_GEC_Nancy_-_Chef_GEC

 55_-_SLPT_Bar-le-Duc_-_Chef_SLPT

 57-_GEC_Metz_-_Chef_GEC


 60-SLPT_Beauvais- Chef_SLPT


 62_-_SLPT_Calais_-_Adjoint_Chef_SLPT


 62_-_SLPT_Lens_-_Adjoint_Chef_SLPT


 63_-_GEC_Clermont-Ferrand_-_Adjoint_Chef_GEC


 67-_GEC_Strasbourg_-_Chef_GEC


 69_-_GEC_Lyon_-_BTD_Est_-Chef_BT


 73_-_SLPT_Chambery_-_Adjoint_Chef_SLPT


 76_-_GEC_Rouen_-_Adj_Chef_GEC

 78_-_SLPT_Poissy_-_Adjoint_Chef_SLPT


 78_-_SLPT_Rambouillet_-_Chef_SLPT

 976_-_SLPT_Mamoudzou_-_Chef_SLPT

 59_-_SLPT_Dunkerque_-_Adjoint_Chef_SLPT

 59- Lille_agglomration_Division_Roubaix-Adj_Chef_SLPT

 08_-_SLPT_Charleville-Mezieres_-_Adjoint_Chef_SLPT

 59_-_SLPT_Maubeuge_-_Chef_SLPT

 08_-_SLPT_Charleville-Mezieres_-_Chef_SLPT











Les fiches de postes sont accessibles sur le site intranet de la DRCPN :

[http://drcpn.mi/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=9692&sobi2Id=94558
&Itemid=1239](http://drcpn.mi/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=9692&sobi2Id=94558&Itemid=1239)




MOUVEMENT COMPLEMENTAIRE DE MUTATION DES TECHNICIENS DE PTS

AUTOMNE 2016




INPS :


-  LPS13_analyste_BALISTIQUE
-  LPS13_resp_oprationnel_CHIMIE
-  LPS31_analyste_TOXICOLOGIE
-  LPS31_analyste_BIOLOGIE
-  LPS59_analyste_TOXICOLOGIE
-  LPS69_analyste_BIOLOGIE_2_postes
-  LPS69_analyste_DIC
-  LPS75_analyste_BALISTIQUE_2 postes
-  LPS75_analyste_BIOLOGIE
-  LPS75_analyste_DET


DCPJ:

-  chef_SRIIT_ANGERS
-  DELF-Ecully- HSE (hygiène sécurité)
-  SRIJ_VERSAILLES_Balisticien


PP :


-  DSPAP- responsable SLPT La_Plaine_Saint-Denis
-  DSPAP-responsable structure de coordination - Sureté Territoriale 94
-  DSPAP- responsable SLPT_NANTERRE

 DSPAP- responsable SLPT_Montreuil


 SRIJ_PARIS_chef_d'equipe_section_dactyloscopie

DCSP :


 02-SLPT_Soissons-Chef_SLPT


 03_-_SLPT_Montluçon_-_Chef_SLPT


 03_-_SLPT_Vichy_-_Chef_SLPT


 10_-_SLPT_Troyes_-_Adjoint_Chef_SLPT

 18_-_SLPT_Vierzon_-_Chef_SLPT


 21-_GEC_Dijon_-_Chef_GEC

 24_-_SLPT_Bergerac_-_Adjoint_Chef_SLPT

 25_-_SLPT_Besançon_-_Adjoint_Chef_SLPT

 38_-_SLPT_Grenoble_-_Adjoint_Chef_SLPT


 45_-_GEC_Orleans_-_Chef_GEC


 54-_GEC_Nancy_-_Chef_GEC

 55_-_SLPT_Bar-le-Duc_-_Chef_SLPT

 57-_GEC_Metz_-_Chef_GEC


 60-SLPT_Beauvais- Chef_SLPT


 62_-_SLPT_Calais_-_Adjoint_Chef_SLPT


 62_-_SLPT_Lens_-_Adjoint_Chef_SLPT


 63_-_GEC_Clermont-Ferrand_-_Adjoint_Chef_GEC

 67-_GEC_Strasbourg_-_Chef_GEC


 69_-_GEC_Lyon_-_BTD_Est_-Chef_BT


 73_-_SLPT_Chambery_-_Adjoint_Chef_SLPT


 76_-_GEC_Rouen_-_Adj_Chef_GEC

 78_-_SLPT_Poissy_-_Adjoint_Chef_SLPT


 78_-_SLPT_Rambouillet_-_Chef_SLPT


 976_-_SLPT_Mamoudzou_-_Chef_SLPT

 59_-_SLPT_Dunkerque_-_Adjoint_Chef_SLPT

 59- Lille_agglomration_Division_Roubaix-Adj_Chef_SLPT

 08_-_SLPT_Charleville-Mezieres_-_Adjoint_Chef_SLPT

 59_-_SLPT_Maubeuge_-_Chef_SLPT

 08_-_SLPT_Charleville-Mezieres_-_Chef_SLPT

Les fiches de postes sont accessibles sur le site intranet de la DRCPN :

[http://drcpn.mi/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=9692&sobi2Id=94558
&Itemid=1239](http://drcpn.mi/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=9692&sobi2Id=94558&Itemid=1239)